La qualité en pleine forme

MADE IN AUSTRIA

biohort

Panorama® taille P4, couleur gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

CasaNova®

HighLine®

Panorama®

AvantGarde®

Europa

Armoire à outils

MiniGarage

WoodStock®

StoreMax®

HighBoard

CornerBoard

LoungeBox®

Coffre de jardin

Potager surélevé

SOLUTIONS
DE RANGEMENT
2018
www.biohort.com

LA QUALITÉ

- 20 ans de garantie, voir détails en page 46
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- vis et charnières en acier inoxydable
- garantie à vie sans entretien
- étanche à l'eau de pluie

SÉCURITÉ

- verrouillage par serrure cylindrique
- résistant au feu

STABILITÉ

- double épaisseur de tôle comparée aux produits discounts
- conception modulaire optimale
- charge de neige élevée jusqu´à 150 kg/m²
- résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)

FONCTION

- large équipement de base
- facile à monter
- grand choix d'accessoires
- nombreuses possibilités d'utilisation

SERVICE

- livraison directe à domicile
- délai de livraison court
- notice de montage avec photos / illustrations 3D pour un assemblage facile
- conseils directs avec le service après vente Biohort
- service de montage sur demande

NE JAMAIS PEINDRE ! · GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

Biohort signifie
"La vie dans le jardin"

(bios : en greque la vie,
hortus : en latin le jardin)

Chère cliente, cher client!

Les produits Biohort vous offrent le meilleur en matière de qualité, de fonctionnalité et de sécurité. Nos clientes et nos clients apprécient tout particulièrement la longévité de nos solutions de rangement et le fait qu'elles ne nécessitent pas d'entretien.

Votre satisfaction à long terme est notre principale préoccupation.

Les abris de jardin font leurs preuves depuis plus de 35 ans comme utilisation extérieure durable. Nous sommes une entreprise de fabrication autrichienne qui travaillons avec des employés hautement qualifiés. Nous utilisons uniquement des matériaux de haute qualité certifiés par nos fournisseurs. Notre tôle en acier galvanisé à chaud nous est directement fournie par des aciéries de grande renommée en Autriche et en Allemagne. C'est pourquoi nous pouvons en toute sérénité donner une **garantie de 20 ans** contre la corrosion.

Vos idées pour votre jardin seront sans aucun soucis mise en œuvre par Biohort : Avec la nouvelle fondation à visser, nous complétons le conseillé personnel, la livraison et le montage **en une entière solution**. Pour en savoir plus, consultez la page 47.

Un design intelligent et le **haut standard de qualité autrichien** appliqué lors de la fabrication donnent des produits qui vous satisferont pendant des décennies.

Je m'y engage personnellement.

Dr. Josef Priglinger
Directeur

Visitez notre site
www.biohort.com

Pages 4-7
HighLine®

Disponible en 5 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 8-11
Panorama® NOUVEAU

Disponible en 5 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 12-15
AvantGarde®

Disponible en 4 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 16-19
Europa

Disponible en 9 tailles et 4 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique, vert foncé

Pages 20-21
Armoire à outils

Disponible en 3 tailles et 4 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique, vert foncé

Pages 22-23
MiniGarage

Disponible en 2 couleurs : argent métallique, gris foncé métallique

Pages 24-25
WoodStock®

Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 26-27
StoreMax®

Disponible en 3 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 28-29
HighBoard

Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 30-31
CornerBoard NOUVEAU

Disponible en 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 32-33
LoungeBox®

Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 34-35
Coffre de jardin

Disponible en 4 tailles et 5 couleurs : blanc, argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique et bronze métallique

Pages 36-37
Potager surélevé NOUVEAU

Disponible en 4 tailles et 2 couleurs : gris quartz métallique, gris foncé métallique

Pages 38-39
CasaNova®

Disponible en 9 tailles et 2 couleurs : argent métallique, gris foncé métallique

Vous trouverez en **pages 40 à 47** toutes les informations concernant **la fondation, les données techniques et la qualité.**

HighLine®

Vidéo produit

HighLine® taille H2, couleur gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Photo Taille H2
La porte standard peut à partir de la taille H2 être installée sur chacune des parois.



UN MODÈLE DE TECHNIQUE ET DE DESIGN

L'abri de jardin HighLine® répond aux exigences les plus sévères

Pour ceux qui ne veulent que ce qu'il y a de mieux, pour la qualité comme pour le design, le haut de gamme de Biohort, créé par des designers industriels. HighLine® est un régal pour les yeux **avec son toit plat ultramoderne** et son bandeau en verre acrylique. Le verrouillage triple et **la serrure cylindrique** assurent une sécurité optimale. Grâce à un armortisseur à gaz, l'ouverture et la fermeture de la porte sont semi-automatiques.
Et en plus absolument sans entretien!

Atouts

- **sécurité** : verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- porte particulièrement solide, montage possible sur chaque côté à partir de la taille H2
- **bandeau en verre acrylique** pour un éclairage suffisant de tous les côtés
- **fonctionnalité :** gouttière avec filtre à feuilles mortes intégrée des deux côtés
- **les meilleurs matériaux :** acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- garantie à vie sans entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- simplicité de montage
- équipement de base très complet

ARGENT MÉTALLIQUE — GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE — GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : Porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (B x H), Double portes : 155 x 182 cm (L x H)



HighLine®

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

données techniques en page 42

NOUVEAU : solution complète Biohort en page 47



ENSEMBLE POIGNÉE SERRURE INOX

Le verrouillage triple avec cylindre standard empêche l'accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide.

RESSORT À GAZ

Facilite l'ouvertureet la fermeture de la porte. Il maintient la porte en position ouverte ou fermée.



SUPPORT DE PETITS OUTILS

Sur le pan intérieur de la porte. Max. 5 supports par battant de porte.
Inclus : 2 supports



Photo taille H4
Couleur : argent métallique

A DOUBLE PORTES (BATTANT GAUCHE DE LA PORTE STANDARD)

La possibilité d'agrandir votre abri de jardin avec une porte à battants vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz. A partir de la taille H4, la double portes peut être installée sur tous les côtés.

B PORTE SUPPLÉMENTAIRE (SUR LE CÔTÉ, AVEC POIGNÉE EN INOX)

Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés vous pouvez installer une deuxième porte sur un côté latéral. Avec la porte supplémentaire sont livrés une poignée inox avec un cylindre standard à verrouillage triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports de petits outils ainsi que les taquets de tôle. L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

PANIER

Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.
Taille : L 67 x P 34 x H 20 cm

SUPPORT D'OUTILS

Pour suspendre bêches,râteaux, tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 pièces

JEU D´ÉTAGÈRES FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales.
Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont Disponible en options.

DESCENTE D´EAUX PLUVIALES

2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri, avec coude d´évacuation, L = 204 cm avec matériel de fixation.

FONDATION À VISSER

Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés en aluminium et de lames en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne a l'abri Biohort la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose de 2 à 4 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de fond.

SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo).

TABLE PLIANTE

Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

JEU DE CROCHETS

Inlcus : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales.



RANGE VÉLO „bikeHolder“

Rangement optimal des vélos grâce au support réglable; la plaque de base est fixée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu; max. 3 vélos par „bikeHolder“.

SUPPORT DE VÉLO „bikeMax“

ajustable sur 8 hauteurs, max. 29 pouces, anneau de fermeture de cadenas inclus.

SEUIL DE RAMPE

Possible uniquement avec une double portes. Pour l´intérieur et l´extérieur, simple d´utilisation, facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds. Disponible uniquement avec le cadre de sol. Charge max. 200 kg, longueur : 135 cm

Panorama®

NOUVEAU 2018

Panorama® taille P2, couleur gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Photo Taille P2
La porte standard peut à partir de la taille P2 être installée sur chacune des parois.

PLUS DE CLARTÉ À L'INTÈRIEUR

L'intensité lumineuse dans sa plus belle forme

Les claire-voies acrylique sur tous les côtés de l'abri de jardin Panorama® lui confèrent un style moderne avec un toit à deux versants qui s'adapte à tout type d'environnement dans votre jardin. La qualité Biohort des matériaux éprouvés, les options d'équipement individuelles et les différentes variantes de dimensions font que le Panorama® est l'abri de jardin parfait pour les plus exigeants.

Atouts

- **sécurité :** verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- **fonctionnalité optimale :** à partir de la taille P2, possibilité d'installer la porte sur les côtés
- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **confort :** ressort à gaz facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour un tuyau d'arrosage
- **bandeau en verre acrylique pour un éclairage suffisant sur tous les côtés**
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d'entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- équipement de base très complet

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : Porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (B x H), Double portes : 155 x 182 cm (L x H)



Photo taille P4
Couleur : argent métallique

données techniques en page 42

NOUVEAU : solution complète Biohort en page 47

ENSEMBLE POIGNÉE SERRURE INOX

Le verrouillage triple avec cylindre standard empêche l'accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide.

RESSORT À GAZ

Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte. Il maintient la porte en position ouverte ou fermée.



SUPPORT DE PETITS OUTILS

Sur le pan intérieur de la porte. Max. 5 supports par battant de porte. **Inclus : 2 supports.**

A DOUBLE PORTES (BATTANT GAUCHE DE LA PORTE STANDARD)

La possibilité d'agrandir votre abri de jardin avec une porte à battants vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz. A partir de la taille P4, la double portes peut être installée sur tous les côtés.

B PORTE SUPPLÉMENTAIRE (SUR LE CÔTÉ, AVEC POIGNÉE EN INOX)

Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés, vous pouvez installer une deuxième porte sur un côté latéral. Avec la porte supplémentaire sont livrés un verrou triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports de petits outils ainsi que les taquets de tôle. L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

PANIER

Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.
Taille : L 67 x P 34 x H 20 cm

SUPPORT D'OUTILS

Pour suspendre bêches,râteaux, tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 pièces

JEU D´ÉTAGÈRES FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont Disponible en options.

DESCENTE D´EAUX PLUVIALES

2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri, avec coude d´évacuation, L = 190 cm avec matériel de fixation.

FONDATION À VISSER

Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés en aluminium et de lames en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne a l'abri Biohort la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose selon l´abri de 2 à 4 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo).

TABLE PLIANTE

Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

JEU DE CROCHETS

Comprenant : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales.



RANGE VÉLO „bikeHolder“

Rangement optimal des vélosgrâce aux supports réglables; la plaque de base est fixée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu; max. 3 vélos par „bikeHolder“.

SUPPORT DE VÉLO „bikeMax“

ajustable sur 8 hauteurs, max. 29 pouces, anneau de fermeture de cadenas inclus.

SEUIL DE RAMPE

Possible uniquement avec une double porte. Pour l´intérieur et l´extérieur, simple d´utilisation, facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds. Disponible uniquement avec le cadre de sol. Charge max. 200 kg, longueur : 135 cm

AvantGarde®

Vidéo produit

AvantGarde® taille L, couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond et double portes comme options)

Taille : M
Couleur : gris foncé métallique

reddot design award

POUR L'ARCHITECTURE MODERNE

Abri de jardin à appentis de la plus haute qualité

L' AvantGarde® fait honneur à son nom. Il s'agit **d'un abri de jardin métallique** d'une solidité à toute épreuve, répondant aux exigences de l'architecture moderne. Rien ne vient gâcher le plaisir procuré par son **apparence agréable** et les nombreux avantages pratiques au quotidien. Une **vie sans entretien** garantit des économies d'argent et de temps.

Atouts

- **sécurité** verrouillage triple avec poignées inox, serrure cylindrique et clé de réserve
- design moderne
- **fonctionnalité optimale :** possibilité d´installer la porte sur les côtés.
- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **stabilité élevée :** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **confort :** ressort à gaz facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- gouttière intégrée avec raccord d'1 pouce pour un tuyau d'arrosage
- **claire-voies en verre acrylique avec avancée du toit**
- montage facile grâce à la notice de montage illustrée
- ne nécessite pas d'entretien
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- équipement de base très complet

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS
Détails : bikfort.com

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte : Porte standard (ouverture à droite) : 76 x 182 cm (L x H),
Double portes : 155 x 182 cm (L x H)



AvantGarde®

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

données techniques en page 43

NOUVEAU : solution complète Biohort en page 47

Photo taille XXL
Couleur : argent métallique

A DOUBLE PORTES (BATTANT GAUCHE DE LA PORTE STANDARD)

La possibilité d'agrandir votre abri de jardin (à partir de la taille L), avec une porte à battants vous facilite l'entrée et la sortie de gros engins. Le deuxième battant est équipé à l'intérieur d'un verrou tournant et d'un ressort à gaz. A partir de la taille XL, la double portes peut être installée sur tous les côtés.

B PORTE SUPPLÉMENTAIRE (SUR LE CÔTÉ, AVEC POIGNÉE EN INOX)

Afin de pouvoir accéder à votre abri par deux côtés, vous pouvez installer une deuxième porte sur un côté latéral. Avec la porte supplémentaire sont livrés un verrou triple, un ressort à gaz, des charnières, 2 supports de petits outils ainsi que les taquets de tôle. L'ouverture de porte est possible uniquement à droite.

ENSEMBLE POIGNÉE SERRURE INOX

Le verrouillage triple avec cylindre standard empêche l'accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide.

RESSORT À GAZ

Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte. Il maintient la porte en position ouverte ou fermée.



SUPPORT DE PETITS OUTILS

Sur le pan intérieur de la porte. Max. 5 supports par battant de porte. **Inclus : 2 supports.**

PANIER

Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.
Taille : L 67 x P 34 x H 20 cm

SUPPORT D'OUTILS

Pour suspendre bêches,râteaux, tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 pièces

JEU D´ÉTAGÈRES FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont Disponible en options.

DESCENTE D´EAUX PLUVIALES

2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri, avec coude d´évacuation, L = 182 cm avec matériel de fixation.

FONDATION À VISSER

Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés en aluminium et de lammes en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne a l'abri Biohort la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose selon l'abri de 3 à 5 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo).

TABLE PLIANTE

Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

JEU DE CROCHETS

Comprenant : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales.



RANGE VÉLO „bikeHolder“

Rangement optimal des vélosgrâce aux supports réglables; la plaque de base est fixée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu; max. 3 vélos par „bikeHolder“.

SUPPORT DE VÉLO „bikeMax“

ajustable sur 8 hauteurs, max. 29 pouces, anneau de fermeture de cadenas inclus.

SEUIL DE RAMPE

À partir de la taille L avec double portes. Pour l´intérieur et l´extérieur, simple d´utilisation, facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds. Disponible uniquement avec le cadre de sol. Charge max. 200 kg, longueur : 135 cm

Europa

Europa taille 3, couleur gris quartz métallique
(avec cadre de sol et plaque de fond en options)

Taille : 5
Couleur : gris foncé métallique

Taille : 2
Couleur : argent métallique

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

LA QUALITÉ À PRIX INTÉRESSANT

Tout est en ordre avec le modèle classique de Biohort

Éprouvé depuis des décennies, mais toujours actuel! L'abri de jardin „Europa“ a été vendu à plus de 130.000 exemplaires et leurs heureux propriétaires y prennent plaisir. Rien d'étonnant quand on voit le degré élevé de stabilité, la durabilité des matériaux et l'absence d'entretien. L'équipement fonctionnel facilite les travaux et permet de faire de l'ordre. Un équipement de base très complet et des accessoires bien pensés répondent à tous les désirs.

Atouts

- **excellente qualité**, robustesse de la construction
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- aucun **entretien à vie**
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- **double épaisseur de tôle** comparée aux produits discounts
- **stabilité élevée,** charge de neige 150 kg/m², résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- vis, charnières etc. **en acier inoxydable**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** avec clé de réserve
- **montage facile** grâce à la notice de montage illustrée
- équipement de base très complet

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Vidéo produit

VERT FONCÉ

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)

Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H))



Grâce au type de construction (rapport largeur/profondeur) **les abris Europa de tailles 2A und 4A se prêtent particulièrement à un montage près d'un mur de maison ou de garage**.
Pour ces abris, 2 angles de fixation supplémentaires sont livrés pour le montage sur le mur existant.

Dans le cas d'abris **de taille 2A à 7** la porte **à double vantail peut** également être posée de manière excentrée. Pour les abris de taille 4, 5, 6 et 7, les portes peuvent être également **être montées** sur le côté.

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

données techniques en page 43

NOUVEAU : solution complète Biohort en page 47

POIGNÉE TOURNANTE SERRURE CYLINDRIQUE

Le verrouillage double empêche l'accès non autorisé. La porte est de fabrication particulièrement solide.



JEU D´ÉTAGÈRES FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont Disponible en options.

SUPPORT D'OUTILS

Pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux d'arrosage etc.
Inclus : 4 supports d'outils



2 abris de jardin reliés
„Europa", T. 7
(porte standard sur le côté
et porte extra large devant en option)

A PORTE SUPPLÉMENTAIRE OU PORTE EXTRA LARGE

Il est également possible d'équiper votre abri de jardin „Europa" de **portes standard supplémentaires en option (à monter par exemple sur le côté).** De plus vous pouvez **commander une porte extra large** en option de dimensions 171x170 cm – en supplément ou à la place de la porte standard – pour votre abri de jardin Biohort (montage des portes excentrées).

B EXTENSION

Pour les abris d'une largeur de 244 cm et de 316 cm **des modules de jonction** sont également Disponible. Avec ceux-ci vous pouvez réunir sur la sur la longueur deux abris de jardin pour former un grand abri. Les pignons des deux abris sont reliés et maintenus par des profilés au niveau des points de jonction. Dans ce cas, la hauteur de passage est de 170 cm (même hauteur que la porte).

PANIER

Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.
Taille : L 67 x P 34 x H 20 cm

DESCENTE D´EAUX PLUVIALES

2 descentes d´eaux dans la couleur de l´abri avec coude d´évacuation, L=170 cm avec matériel de fixation. L=150 cm pour un auvent. Veuillez l´indiquer lors de la commande.

SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo).

TABLE PLIANTE

Accrochée sur 2 fixations verticales, elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

FONDATION À VISSER

Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés en aluminium et de lammes en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne a l'abri Biohort la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualitése compose d´1 à 5 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de fond.

JEU DE CROCHETS

Inlcus : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales.

AUVENT

Vous pouvez, au choix, le monter à gauche et/ou à droite sur les deux côtés. Le kit de montage comprend également les supports et le matériel de fixation (non disponible pour les tailles 1 et 2A).

ÉLÉMENT DE FENÊTRE

L'élément complet de la paroi latérale avec sa fenêtre (verre synthétique) au cadre métallique apporte la lumière du jour dans l'abri (ouverture de la fenêtre 50 x 58 cm)

RANGE VÉLOS „bikeHolder"

Rangement optimal des vélosgrâce au support réglable; la plaque de base est fixée sur 2 fixations verticales. Le vélo est tenu rapidement et facilement par le pneu; max. 3 vélos par „bikeHolder".

SUPPORT DE VÉLO „bikeMax"

ajustable sur 6 hauteurs, max. 26 pouces, anneau de fermeture de cadenas inclus.



SEUIL DE RAMPE

Pour l'intérieur et l'extérieur; facilite le franchissement du seuil d´équipements lourds.
Disponible uniquement avec le cadre de sol. Charge max. 200 kg, longueur : 135 cm

Armoire à outils

Vidéo produit

Armoire à outils, taille 230, couleur : gris quartz métallique (avec cadre de sol et plaque de fond en options)

Dimensions (cm)

taille 90 : 65 x 170 cm (L x H),
T. 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)

PLUS GRANDE À L'INTÉRIEURE

L'esthétique jointe à une grande utilité

Elle fait ses preuves là où l'espace est réduit. Dans le jardin, sur la terrasse, dans le garage ou sur le balcon, elle garde et assure le rangement sans réduire votre espace de vie.

L'armoire à outils Biohort vous permet de protéger les outils de jardin et de bricolage, les jouets, etc. **des intempéries et du vol.** Grâce à sa **taille compacte** et à son **design élégant** elle s'intègre harmonieusement dans son environnement.

Atouts

- **excellente qualité**, robustesse de la construction
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- aucun **entretien à vie**
- serrure cylindrique à poignée Tournante
- bonne aération, étanche à l'eau de pluie
- vis et charnières en acier inoxydable
- équipement de base très complet

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

données techniques en page 44

NOUVEAU : solution complète Biohort en page 47

SUPPORT D'OUTILS

Pour suspendre bêches,râteaux, tuyaux d'arrosage, etc.
Inclus : 4 pièces

JEU D´ÉTAGÈRES FIXATIONS VERTICALES

Inclus : 2 étagères (profondeur 24,5 cm) et 2 fixations verticales. Les étagères supplémentaires avec 24,5 cm ou 43,5 cm de profondeur et les fixations verticales sont Disponible en options.

TABLE PLIANTE

Accrochée sur 2 fixations verticales elle prend très peu de place. Vous disposez rapidement d'un espace de travail stable et facile à ranger. Charge max. 30 kg; Dimensions : 69 x 58 cm

SUPPORT POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Câbles dissimulés discrètement, installation simple des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique, voir photo).

JEU DE CROCHETS

Inlcus : deux double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail à installer sur les 2 fixations verticales.

PANIER

Idéal pour ranger les petits objets, rail de fixation inclus à installer sur les 2 fixations verticales. Panier noir en polyester.
Taille : L 67 x P 34 x H 20 cm

FONDATION À VISSER

Le système breveté avec une barrière intégrée est composé de profilés en aluminium et de lammes en aluminium. Une pente jusqu'à 10% peut être nivelée facilement. Détails en page 40.

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne à l'armoire la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, élégant et fonctionnel. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de fond

MiniGarage

MiniGarage couleur argent métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, rail de suspension et système de rangement comme options)

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (cm)

Ouverture de porte : 103 x 131 cm (L x H))



NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails: bichon.com

PETITE TAILLE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES

Un gain de place multifonction sans demande d'autorisation*

Le nouveau MiniGarage offre un espace de rangement idéal pour 2 vélos, des outils et mobilier de jardin. Avec une hauteur de 145 cm, il ne nécessite pas de demande d'autorisation*.
Le système de rail astucieux (option) facilite le stockage des vélos : placez la roue arrière sur le rail au sol, accrochez le guidon sur le rail supérieur extensible, poussez le vélo au fond du MiniGarge, terminé! Le système de rangement avec 2 étagères (longueur 150cm) coulissant vers l'extérieur pour ranger vos outils de jardin vous rendra de précieux services. Le MiniGarage : une conception moderne de rangement multifonction.

Atouts

- **matériaux de la meilleure qualité :** tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide, vis et charnières en acier inoxydable
- **ressort à gaz** pour contrôler l'ouverture de la porte
- **étanche à l'eau de pluie**
- **sécurité : verrouillage triple** avec **serrure cylindrique et poignée tournante** (avec clé de réserve), portes particulièrement solides
- aération intégrée **invisible**
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

* veuillez vous renseigner auprès de la législation locale qui peut varier d'un pays à l'autre.

ÉQUIPEMENT DE BASE

SYSTÈME DE RANGEMENT

Utilisation optimale du pan intérieur de la porte (set avec 6 crochets).

OPTIONS ACCESSOIRES

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

Il donne à l'armoire la stabilité nécessaire sur un terrain irrégulier (par ex. pelouse) même en l'absence de fondations. Les ancrages livrés renforcent la résistance à la tempête.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, élégant et fonctionnel. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

SYSTÈME DE RANGEMENT

coulissant, inclus deux étagères galvanisées à chaud et rail de guidage (dimensions par étagère : L 43 x P 150 x H 5 cm); réglables en hauteur; charge max. 15 kg par étagère.



RAIL DE SUSPENSION POUR VÉLO

extensible, avec rail de guidage au sol, pour ranger et sortir confortablement les vélos, max. 2 rails de suspension possibles.

Exemple d'application 1
1 système de rangement

Exemple d'application 2
2 systèmes de rangement

Exemple d'application 3
1 système de rangement
1 rail de suspension pour vélo

Exemple d'application 4
2 rails de suspension pour vélo

Retrouvez toutes les données techniques
en page **44**

WoodStock®

WoodStock®, taille : 230, couleur : gris foncé métallique

Vidéo produit

Dimensions (avec avancée du toit, point le plus haut, cm)



Retrouvez toutes les données techniques
en page 44

Couleur : argent métallique
Taille : 150
Kit de portes, panneau arrière et plaque de fond en options

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

LE POLYVALENT

À la fois abri-bûches et armoire à outils

Une cheminée permet de créer une atmosphère chaleureuse et de se réchauffer en hiver. Mais où stocker **le bois de chauffage**? Le nouveau modèle WoodStock® offre une solution à la fois propre et durable. En été, vous pourrez y **stocker facilement vos meubles et accessoires de jardin**. Autre aspect particulièrement pratique : la possibilité de l'adosser au mur.

Atouts

- **les meilleurs matériaux :** tôle en acier galvanisé à chaud, et thermolaqué au polyamide, profilés aluminium haut de gamme, vis et charnières en acier inoxydable
- **grande stabilité :** latérale grâce à un cadre massif en tubes d´aluminium, charge de neige élevée
- **vaste espace disponible :** possibilité de stockage du bois sur deux rangs en profondeur (taille max. des bûches 35 cm)
- **gouttière** intégrée sur la partie avant
- **utilisation universelle,** adaptée aux outils et accessoires de jardin
- **nombreuses possibilités d'extension**
- **montage facile** grâce à la notice de montage illustrée
- **sans entretien** - ne jamais peindre
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46
- vis et chevilles fournies pour la fixation au sol

OPTIONS ACCESSOIRES

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Sol d'aluminium en tôle striée de haute qualité, protège le bois et les appareils stockés de l'humidité du sol.

PANNEAU ARRIÈRE

Tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide.

KIT DE PORTES

Porte à double vantail avec serrure cylindrique à poignée tournante et système de rangement sur les pans intérieurs des portes. Ouverture des portes : largeur 135 cm, hauteur 171 cm (deux éléments de panneau avant étroits sont fournis pour la taille 230).

StoreMax®

Vidéo produit

StoreMax® taille 160, couleur argent métallique

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (cm)



DISCRET ET ÉLÉGANT

Des panneaux roulants fonctionnels

Tout à coup, tout a changé! La tondeuse a son propre garage et le tri des déchets est désormais fait avec ordre. Avec son design complet, le StoreMax® vous offre un **maximum d'espace de rangement sur une surface réduite**. Pratique pour être à portée de main : le système d'ouverture en deux parties avec ses panneaux roulants.

Atouts

- **excellente qualité** : panneaux roulants et glissières en aluminium recouvert, parois latérales en tôle d'acier galvanisé a chaud, thermolaqué au polyamide
- **étanche à l'eau de pluie**
- **verrouillage par serrure cylindrique**
- **utilisation facile** à l'aide des ressorts
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : bichort.com

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

SUPPORT D´OUTILS

sur le pan intérieur de la paroi latérale.

JEU D´ETAGERES

(uniquement pour la taille 190)

2 étagères en acier galvanisé à chaud (72 x 24,5 cm), supports et 2 fixations verticales.

RANGE VÉLO SET „bikeHolder"

(uniquement pour la taille 190)

le set est composé d'une plaque de base, de supports réglables installés sur 2 fixations verticales pour un rangement optimal de 2 vélos; inclus 2 fixations verticales.

SOL INTERMÉDIAIRE

(uniquement pour les tailles 160/190)

sol en acier galvanisé à chaud en deuxparties avec support, supporte une charge de 100 kg, également utilisable comme étagère en deux parties, ajustable sur 5 hauteurs, encastrable facilement une fois le coffre monté.

ÉTAGÈRES D'ANGLE

(uniquement pour les tailles 120/160)

2 étagères en acier galvanisé à chaud (forme triangulaire) avec supports d'étagères, ajustables sur 5 hauteurs, encastrable sans outil, dans l'angle droit ou gauche.

Exemple d'application 1
Taille 120

Exemple d'application 2
Taille 160

Exemple d'application 3
Taille 190

Exemple de capacité

Taille	Capacité
120	2 x 120 l poubelles
160	3 x 120 l poubelles ou
	2 x 240 l poubelles, en travers

Taille	Capacité
190	3 x 120 l poubelles ou
	3 x 240 l poubelles ou
	2 vélos d'adultes

L´ouverture du panneau supérieur suffit pour y placer des objets.

Le panneau roulant inférieur se pousse également en arrière pour une ouverture complète du StoreMax®.

Retrouvez toutes les données techniques
en page **44**

HighBoard

Vidéo produit

HighBoard taille 160, couleur gris foncé métallique
(avec sol intermédiaire et support de petits outils en options)

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (cm)

Ouverture de porte : taille 160 : 141 x 98 cm (L x H), Taille 200 : 167 x 110 cm (L x H)



UNE ATTRACTION SUR VOTRE TERRASSE

Le multifonction pour le rangement

Grâce à son ouverture à la fois par une double portes ou un couvercle, l'utilisation du HighBoard est multiple. Que ce soit pour le rangement des jouets, des coussins, des ustensiles aussi en complément parfait de votre cuisine extérieure, tout est bien rangé à l'abri des intempéries. Son style élégant conçu par des designers industriels garantit une véritable attraction sur votre terrasse.

Atouts

- couvercle en aluminium recouvert de **peinture en poudre**
- parois et portes en acier galvanisé à chaud thermolaqué au polyamide
- ouverture du couvercle et des portes facile grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques
en page **44**

CORDON D'OUVERTURE DU COUVERCLE

pratique, il maintient le couvercle de la poubelle ouvert. Inclus : 3 pièces



RANGE VÉLO „bikeHolder“

(uniquement pour la taille 200)

le set est composé d'une plaque de base, de supports réglables, à fixer dans une paroi pour un rangement optimal de 2 vélos.

FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle.

PANIER

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre.
Charge max. 10 kg.

SOL INTERMÉDIAIRE

en argent métallique, ajustable sur 9 hauteurs. Facile à installer pour une utilisation variable (par ex en tant que sol ou étagères). Charge 50 kg.

SUPPORT DE PETITS OUTILS

sur le pan intérieur de la porte. Max. 3 supports par battant de porte.

Exemple d'application 1
Taille 160
(Étagères sur un côté avec 2 plateaux, profondeur : 60 cm)

Exemple de capacité de rangement

Taille	Capacité
160	3 x 120 l poubelles
200	3 x 120 l poubelles ou
	3 x 240 l poubelles ou
	2 vélos d'adultes

Exemple d'application 2
Taille 200
(avec poubelles 240 l)

Exemple d'application 3
Taille 200
(avec range vélos „bikeHolder“)

CornerBoard

NOUVEAU 2018

CornerBoard couleur gris quartz métallique

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Retrouvez toutes les données techniques
en page **45**

Taille (cm)

Ouverture de porte : Double portes 98 x 109 cm (L x H)



NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails - biohort.com

UTILISATION OPTIMALE DES ANGLES

Économiseur d'espace intelligent

Le CornerBoard offre un espace de rangement précieux, là où la surface est souvent étroite, sur le balcon ou sur la terrasse. Il crée un espace précieux dans les coins qui sont souvent mal utilisés; avec en plus un aspect attrayant. Ainsi, votre place au soleil est à la fois spacieuse et bien rangée.

Atouts

- **design élégant,** angles arrondis
- **construction des angles** peu encombrant
- partie supérieure en aluminium recouvert de peinture en poudre
- parois en acier **galvanisé à chaud**, **thermolaqué au polyamide**
- ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante serrure cylindrique**
- aération intégrée invisible
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie**, voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

RESSORT À GAZ

Le ressort à gaz facilite l'ouverture de la porte et empêche en même temps la fermeture accidentelle.

POIGNÉE TOURNANTE SERRURE CYLINDRIQUE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse, avec clé de réserve.

SYSTÈME DE RANGEMENT

Le pan intérieur de la porte est utilisé comme espace de rangement supplémentaire (crochets inclus).

ÉTAGÈRES

Le set de 2 étagères en argent métallique offre plus de rangement dans le CornerBoard.

LoungeBox®

LoungeBox® taille 160, couleur gris foncé métallique

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Vidéo produit

Dimensions (cm)



NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

UN STYLE ÉLÉGANT

Le coffre design pour les plus exigeants

Le LoungeBox® est la solution parfaite pour le rangement des coussins et autres objets volumineux. Grâce à son look séduisant, il convient parfaitement à toutes les terrasses.

Atouts

- **design élégant,** angles arrondis
- couvercle en **aluminium** recouvert de peinture en poudre
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

Retrouvez toutes les données techniques en page 45

RESSORT À GAZ

Ouverture facile du couverclegrâce au ressort à gaz, qui empêche également les accidents involontaires.

POIGNÉE TOURNANTE SERRURE CYLINDRIQUE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse, avec clé de réserve.

FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. Peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle.

PANIER

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.

Coffre de jardin

Vidéo produit

Coffre de jardin, taille : 160^{HIGH}, couleur : gris quartz métallique

BLANC

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

BRONZE MÉTALLIQUE

Retrouvez toutes les données techniques en page **45**

Dimensions (cm)

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

L'ESTHÉTIQUE DURABLE

Le coffre parfait pour l'extérieur

Il stocke tout ce qui n'a pas de place,attitrée chez vous. Idéal pour coussins, chaises longues et pliantes, jouets, ustensiles de camping et accessoires de sport. 4 tailles, 5 couleurs – répondent à toutes vos exigences. **Une solution durable grâce à ses matériaux de haute qualité.**

Atouts

- **stabilité, couvercle plat**
- tôle en acier galvanisé à chaud, thermolaqué au polyamide
- ouverture facile du couvercle grâce **à un ressort à gaz**
- **étanche à l'eau de pluie**
- **poignée tournante et serrure cylindrique** (avec clé de réserve)
- aération intégrée **invisible**
- vis et charnières en acier inoxydable
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

RESSORT À GAZ

Ouverture facile du couvercle grâce au ressort à gaz, qui empêche également les accidents involontaires.

SERRURE CYLINDRIQUE POIGNÉE TOURNANTE

La serrure chromée mat offre une sensation de haute qualité. Le verrouillage fiable renforce cette impression de robustesse, avec clé de réserve.

FILET DE RANGEMENT

La solution pour les petits objets. Peut être facilement fixé sur le pan intérieur du couvercle. Pour le coffre de jardin 180, 2 filets peuvent être fixés l'un à côté de l'autre.

PANIER

Le panier noir en polyester ajoute de l'espace de rangement, il est à placer simplement sur le cadre. Charge max. 10 kg.

Potager surélevé

NOUVEAU 2018

Informations plus détaillées dans le CATALOGUE SÉPARÉ
disponible sur www.biohort.com

Potager surélevé 2x1, couleur gris quartz métallique

GRIS QUARTZ MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Retrouvez toutes les données techniques
en page 45

Dimensions (cm)

NOTRE **CONSEIL**

Un endroit idéal pour recycler l'herbe tondue

NE JAMAIS PEINDRE !

GARANTIE 20 ANS Détails : biohort.com

CULTIVER MALIN

La meilleure perspective pour une récolte abondante

Le potager surélevé facilite la plantation des légumes et maximise la récolte - seul le potager surélevé Biohort combine le loisir du jardinage avec un design intelligent et une fonctionnalité pratique. Les détails raffinés ajoutent à l'effet attrayant, ce qui offre une utilité plus simple et élégante!

Atouts

- **design élégant** angles arrondis, aucune vis visible sur tous les côtés
- parois en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide
- éléments d'angle en aluminium, solides et stables, avec rails de guidage intégrés
- protection contre les rongeurs grâce à son robuste tissu de verre
- **montage facile en moins de 10 minutes**
- **ouverture des parois latérales** pour remplir et vider facilement
- protection des limaces et serre en options
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

FACILE À VIDER

Possibilité d'ouverture supplémentaire grâce à ses panneaux coulissants.

PROTECTION DES LIMACES

(uniquement pour les tailles 1x1, 2x1 & 2x2)

Obstacle insurmontable, simplement fixé sur le potager surélevé.

SERRE

(uniquement pour la taille 2x1)

Protection antigel efficace, facile d'accès grâce à ses 4 panneaux double coulissants en polycarbonate, simples à enlever. L'avaloir intégré permet l'évacuation de l'eau de pluie à l'intérieur du potager surélevé.

La dépendance **CasaNova®**

Vidéo produit

Dépendance CasaNova® Taille 3 x 4, couleur gris foncé métallique
(avec cadre de sol, plaque de fond, 2. battant de porte, éclairage extérieur et vite en options

ARGENT MÉTALLIQUE

GRIS FONCÉ MÉTALLIQUE

Dimensions (extérieures avec avancée du toit en cm)
Ouverture de porte : porte standard : 90 x 198 cm (L x H)



LA PREMIÈRE DÉPENDANCE DESIGN AVEC DES PAROIS ISOLÉES

Une conception qui s'adapte à vos souhaits

La dépendance isolée design CasaNova® impressionne non seulement par son style moderne et son utilité tout au long de l'année, mais aussi **par sa personnalisation**. Plus particulièrement, l'élément de paroi vitrée qui vous apporte plus de confort. Vous pouvez décider librement de l'utilisation de la CasaNova®, comme atelier, espace de loisir ou bien même comme sauna.

Atouts

- facile à chauffer grâce **à l'isolation thermique** - idéal pour conserver les plantes en hiver. Coeff U-des parois : 0,76 W/(m²K)
- le toit peut recevoir une isolation thermique supplémentaire en plaques de styropore XPS
- **ouverture de porte** à gauche ou à droite selon votre choix
- **composée des meilleurs matériaux :** profilés filés en aluminium et éléments sandwich en tôle d'acier galvanisée à chaud, thermolaquée au polyamide **avec une âme en styropore (EPS20)**
- pas de vis visibles à l´extérieur des parois
- **sans entretien à vie** - ne plus jamais peindre
- grand choix d'accessoires
- **montage simple** grâce à la conception modulaire, en suivant les instructions détaillées d'une notice de montage
- **stabilité élevée :** charge neige sur le toit maximale 215 kg/m² moins alourdissements éventuels comme p. ex. moins alourdissements éventuels comme p. ex. végétalisation, résistant à la tempête (150 km/h, force du vent 12)
- **20 ans de garantie,** voir détails en page 46

ÉQUIPEMENT DE BASE

OPTIONS ACCESSOIRES

Dépendance CasaNova®, Taille 3 x 4, couleur : gris foncé métallique
(avec cadre d sol, 2. battant de porte, éclairage extérieur , sauna et une deuxième paroi vitrée

NOUVEAU : SAUNA

Avec le Biohort Thermarium disponible dans une version à 5 coins, vous pouvez réaliser votre rêve de posséder votre propre sauna : La surface sol de 200 x 200 cm (intérieur 180 x 180 cm) offre suffisamment d'espace pour deux personnes.
Le sauna convivial 6kW avec thermostat réglable en continu vous fournit une chaleur nécessaire. L'épicéa scandinave vous garantit l'origine du caractère du sauna finlandais.
Le thermarium est entièrement équipé avec une poêle de sauna, une lumière d'angle, une banquette d'angle, un sablier, un thermomètre et le set complet d'infusion afin que vous puissiez profiter immédiatement du plaisir de votre propre sauna!

ENSEMBLE POIGNÉE SERRURE INOX

L'ensemble poignée serrure inox et serrure à cylindre empêche l'entrée indésirable.

VITRE

L'élément de paroi latérale avec une zone de verre isolée de 83 x 180 cm peut être également positionné d'un côté ou de l'autre selon la longueur de la paroi.

PORTE SECTIONNELLE

marque Hörmann : 42 mm d'épaisseur des lamelles assurent une stabilité et une isolation thermique optimales. Une motorisation éléctrique avec télécommande est aussi disponible en option. Couleur : argent métallique Ouverture de porte : 237,5 x 200 cm (L x H)

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM

assure la stabilité nécessaire à la dépendance, même sans fondation en béton. Le cadre doit dans ce but être positionné sur un lit de graviers plan. Des équerres de raccordement spéciales permettent un montage exact.

PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM

Le sol d´aluminium en tôle striée de haute qualité se compose selon l´abri de 4 à 5 plaques y compris les glissières d´assemblage. Le cadre de sol aluminium est nécessaire pour une pose optimale des plaques de sol.

PRÉPARATION POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

fait de votre CasaNova® une véritable star. Les découpes à l'avant permettent le montage de spots (spots non inclus).

Fondation à visser

Vidéo produit



Photo fondation à visser

La fondation à visser permet de corriger les irrégularités au sol et une éventuelle inclinaison jusqu'à 10%.
Pour une pente plus raide, les extensions appropriées peuvent être fabriquées sur demande.

Service de montage sur demande
www.biohort.com/montageservice

MEILLEURE, PLUS RAPIDE, MOINS CHÈRE

La fondation idéale pour les abris de jardin Biohort

La préparation d'une fondation appropriée est un réel problème car l'emplacement souhaité est souvent irrégulier et pas suffisamment stable. En outre, une fondation en béton coûte généralement plus cher que l'abri lui-même.
En comparaison, la fondation à visser Biohort s'installe rapidement, vous pouvez dans la foulée monter votre abri de jardin. La barrière intégrée sur le cadre empêche l'eau de rentrer dans l'abri de jardin, les adaptateurs réglables compensent les surfaces intégrales et les pentes légères. Les lames en aluminium procurent une base solide et résistante pour l'abri.

- idéale pour les surfaces **irrégulières et pour les pentes** jusqu'à 10%
- peu de fouille, pas de gravier pour protéger du gel, pas de béton, pas de dégâts
- nivellement optimal, résistance contre la tempête
- facile à enlever en cas de besoin
- **convient parfaitement à tous les abris de jardin et armoire à outils Biohort**

LE MONTAGE - RAPIDE, SIMPLE ET ACCESSIBLE

La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire (Ø 40 x longueur 600 mm) est aussi disponible chez Biohort.

PRÉPARATION DU TERRAIN

Retirez la terre sur environ 10 cm et marquez la position des trous des vis de fondation.

VISSER LES VIS DE FONDATION

Percez les trous marqués avec une perceuse à percussion et vissez les vis de fondation dans la terre avec l'aide de l'outil fourni.

INSTALLER LES PLAQUES DE MONTAGE

Raccordez les plaques de montage sur les vis de fondation et alignez les à l'aide d'un niveau à bulle.

ASSEMBLER LE CADRE

Positionnez le cadre et les traverses fixez avec l'aide du matériel fourni.



POSITIONNEZ LES LAMES EN ALUMINIUM

Posez et fixez les lames en aluminium.

MONTEZ L'ABRI DE JARDIN

La fondation est terminée. Vous pouvez commencer dès à présent le montage de l'abri de jardin.

3 VARIANTES POUR ASSURER LA STABILITÉ

(pour tous les abris de jardin et armoire à outils, recommandations non obligatoires)

Vous trouverez tous les détails des fondations via
www.biohort.com/fondations

Variante 1

CADRE DE SOL ET PLAQUE DE FOND EN ALUMINIUM BIOHORT SUR LIT DE GRAVIERS

Avec le **cadre de sol (accessoire)** vous pouvez monter l'abri de jardin sur un terrain irrégulier et l'ancrer pour qu'il **résiste aux tempêtes** (ancrages inclus). La plaque de fond (accessoire) doit être installée suivant le schéma.

Variante 2

CADRE DE SOL EN ALUMINIUM BIOHORT SUR DALLE EN BÉTON

Une bonne solution est également de poser des dalles enbéton sur un lit de gravier. Vous pouvez visser l'abri de jardin sur ces dalles en béton.

Variante 3

FONDATION EN BÉTON

Le mieux est d'avoir une dalle **en béton armé comme fondation** (voir dimensions des fondations). Vous obtenez ainsi une surface plane et sèche sur laquelle vous pouvez **fixer l'abri de jardin qui résistera** alors à la tempête. Des vis et des chevilles sont comprises dans l'équipement de base.

Pour chacune des possibilités de fondations, il faut respecter un ancrage dans le sol qui résiste à la tempête (voir schémas).

DONNÉES TECHNIQUES

HighLine®

Taille	Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
HighLine® avec porte standard								
H1	275 x 155 x 222[2]	252 x 132 x 210	257 x 137	176	8000.804*	8000.014*	8000.814*	2'249.00
H2	275 x 195 x 222[2]	252 x 172 x 210	257 x 177	202	8000.800*	8000.840*	8000.810	2'549.00
H3	275 x 235 x 222[2]	252 x 212 x 210	257 x 217	228	8000.805*	8000.844*	8000.815	2'849.00
H4	275 x 275 x 222[2]	252 x 252 x 210	257 x 257	251	8000.801*	8000.454*	8000.811	3'199.00
H5	275 x 315 x 222[2]	252 x 292 x 210	257 x 297	280	8000.806*	8000.842*	8000.816	3'549.00
HighLine® avec double portes								
H1	275 x 155 x 222[2]	252 x 132 x 210	257 x 137	186	8000.807*	8000.019*	8000.817*	2'549.00
H2	275 x 195 x 222[2]	252 x 172 x 210	257 x 177	212	8000.802*	8000.888*	8000.812	2'849.00
H3	275 x 235 x 222[2]	252 x 212 x 210	257 x 217	237	8000.808*	8000.843*	8000.818	3'199.00
H4	275 x 275 x 222[2]	252 x 252 x 210	257 x 257	261	8000.803*	8000.455*	8000.813	3'499.00
H5	275 x 315 x 222[2]	252 x 292 x 210	257 x 297	290	8000.809*	8000.841*	8000.819	3'899.00

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 7 à 9 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les tailles	N° art. **H1**	Prix CHF	N° art. **H2**	Prix CHF	N° art. **H3**	Prix CHF	N° art. **H4**	Prix CHF	N° art. **H5**	Prix CHF
Cadre de sol en aluminium	8000.860	229.00	8000.342	239.00	8000.861	249.00	8000.356	269.00	8000.862	279.00
Plaque de fond en aluminium	8000.865*	489.00	8000.346	569.00	8000.866*	659.00	8000.358*	759.00	8000.867*	859.00
Fondation à visser	8000.912*	1'399.00	8000.916*	1'699.00	8000.918*	1'799.00	8000.920*	2'199.00	8000.921*	2'499.00
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.										Prix CHF
Foret Ø 40 x 600 mm	pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm								8000.924*	64.90

Accessoires pour toutes les couleurs	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Porte supplémentaire avec poignée en inox	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Descente d'eaux pluviales	8000.820*	8000.824*	8000.821	89.90
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud			N° art.	Prix CHF
Etagères	24,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.071	49.90
	24,5 x 72 cm :	4 étagères	8000.076	79.90
	43,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.077	89.90
Fixations verticale	185 cm	lot de 2 pièces	8000.350	49.90
Support d'outils		lot de 4 pièces	8000.074	24.90
Table pliante			8000.012	129.00
Support pour installation électrique			8000.414*	59.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud		N° art.	Prix CHF
Support de vélo "bikeMax" 185 cm	lot de 1 pièce	8000.351*	49.90
	lot de 2 pièces	8000.352	89.90
Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos		8000.777*	74.90
Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol)		8000.013	99.90
Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail)		8000.934	79.90
Panier avec rail de fixation		8000.933	89.90

* délai de livraison 5-6 semaines

Panorama®

Taille	Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Panorama® avec porte standard								
P1	273 x 158 x 227[2]	252 x 132 x 220**	257 x 137	183	8000.471*	8000.491*	8000.481*	2'099.00
P2	273 x 198 x 227[2]	252 x 172 x 220**	257 x 177	202	8000.473*	8000.493*	8000.483*	2'399.00
P3	273 x 238 x 227[2]	252 x 212 x 220**	257 x 217	221	8000.475*	8000.495*	8000.485*	2'699.00
P4	273 x 278 x 227[2]	252 x 252 x 220**	257 x 257	240	8000.477*	8000.497*	8000.487*	2'899.00
P5	273 x 318 x 227[2]	252 x 292 x 220**	257 x 297	259	8000.479*	8000.499*	8000.489*	3'199.00
Panorama® avec double portes								
P1	273 x 158 x 227[2]	252 x 132 x 220**	257 x 137	193	8000.472*	8000.492*	8000.482*	2'399.00
P2	273 x 198 x 227[2]	252 x 172 x 220**	257 x 177	212	8000.474*	8000.494*	8000.484*	2'699.00
P3	273 x 238 x 227[2]	252 x 212 x 220**	257 x 217	231	8000.476*	8000.496*	8000.486*	2'999.00
P4	273 x 278 x 227[2]	252 x 252 x 220**	257 x 257	250	8000.478*	8000.498*	8000.488*	3'299.00
P5	273 x 318 x 227[2]	252 x 292 x 220**	257 x 297	269	8000.480*	8000.500*	8000.490*	3'499.00

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 7 à 9 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les tailles	N° art. **P1**	Prix CHF	N° art. **P2**	Prix CHF	N° art. **P3**	Prix CHF	N° art. **P4**	Prix CHF	N° art. **P5**	Prix CHF
Cadre de sol en aluminium	8000.860	229.00	8000.342	239.00	8000.861	249.00	8000.356	269.00	8000.862	279.00
Plaque de fond en aluminium	8000.865*	489.00	8000.346	569.00	8000.866*	659.00	8000.358*	759.00	8000.867*	859.00
Fondation à visser	8000.912*	1'399.00	8000.916*	1'699.00	8000.918*	1'799.00	8000.920*	2'199.00	8000.921*	2'499.00
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.										Prix CHF
Foret Ø 40 x 600 mm	pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm								8000.924*	64.90

Accessoires pour toutes les couleurs	N° art. **argent métallique**	N° art. **ris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Porte supplémentaire avec poignée en inox	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Descente d'eaux pluviales	8000.410*	8000.411*	8000.412*	89.90
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud			N° art.	Prix CHF
Etagères	24,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.071	49.90
	24,5 x 72 cm :	4 étagères	8000.076	79.90
	43,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.077	89.90
Fixations verticale	185 cm	lot de 2 pièces	8000.350	49.90
Support d'outils		lot de 4 pièces	8000.074	24.90
Table pliante			8000.012	129.00
Support pour installation électrique			8000.414*	59.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud		N° art.	Prix CHF
Support de vélo "bikeMax" 185 cm	lot de 1 pièce	8000.351*	49.90
	lot de 2 pièces	8000.352	89.90
Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos		8000.777*	74.90
Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol)		8000.013	99.90
Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail)		8000.934	79.90
Panier avec rail de fixation		8000.933	89.90

AvantGarde®

Taille	Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
AvantGarde® avec porte standard								
M	180 x 220 x 218[2]	172 x 172	177 x 177	136	8000.330*	8000.431	8000.327	1'649.00
L	260 x 220 x 218[2]	252 x 172	257 x 177	165	8000.332	8000.323*	8000.328	2'049.00
XL	260 x 300 x 217[2]	252 x 252	257 x 257	203	8000.334*	8000.444*	8000.329*	2'399.00
XXL	260 x 380 x 222[2]	252 x 332	257 x 337	242	8000.331*	8000.446*	8000.325*	2'949.00
AvantGarde® avec double portes								
L	260 x 220 x 218[2]	252 x 172	257 x 177	175	8000.650	8000.324*	8000.550	2'349.00
XL	260 x 300 x 217[2]	252 x 252	257 x 257	213	8000.651*	8000.443*	8000.551*	2'749.00
XXL	260 x 380 x 222[2]	252 x 332	257 x 337	252	8000.652*	8000.445*	8000.552*	3'249.00

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 4 à 6 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les tailles	N° art. **M**	Prix CHF	N° art. **L**	Prix CHF	N° art. **XL**	Prix CHF	N° art. **XXL**	Prix CHF
Cadre de sol en aluminium	8000.340	219.00	8000.342	239.00	8000.356	269.00	8000.357	289.00
Plaque de fond en aluminium	8000.344*	389.00	8000.346	569.00	8000.358*	759.00	8000.359*	959.00
Fondation à visser	8000.913*	1'299.00	8000.916*	1'699.00	8000.920*	2'199.00	8000.922*	2'699.00
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.								Prix CHF
Foret Ø 40 x 600 mm	pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm						8000.924*	64.90

Accessoires pour toutes les couleurs	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Porte supplémentaire avec poignée en inox	8000.825*	8000.828*	8000.826*	549.00
Descente d'eaux pluviales	8000.040*	8000.039*	8000.038	89.90
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud			N° art.	Prix CHF
Etagères	24,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.071	49.90
	24,5 x 72 cm :	4 étagères	8000.076	79.90
	43,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.077	89.90
Fixations verticale	185 cm	lot de 2 pièces	8000.350	49.90
Support d'outils		lot de 4 pièces	8000.074	24.90
Table pliante			8000.012	129.00
Support pour installation électrique			8000.414*	59.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud		N° art.	Prix CHF
Support de vélo "bikeMax" 185 cm	lot d'1 pièce	8000.351*	49.90
	lot de 2 pièces	8000.352	89.90
Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos		8000.777*	74.90
Seuil de rampe (possible uniquement avec double portes et cadre de sol)		8000.013	99.90
Jeu de crochets (inclus 2 double crochets, un crochet, un rail)		8000.934	79.90
Panier avec rail de fixation		8000.933	89.90

* délai de livraison 5-6 semaines

Europa

Taille	Dimensions extérieures[1] L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	N° art. **vert foncé**	Prix CHF
1	172 x 84 x 196[2]	150 x 78 x 188[2]	155 x 83	81	8000.601*	8000.310	8000.501*	8000.401*	889.00
2	172 x 156 x 196[2]	150 x 150 x 188[2]	155 x 155	106	8000.602*	8000.102	8000.502*	8000.402*	1'149.00
3	244 x 156 x 203[2]	222 x 150 x 195[2]	227 x 155	129	8000.603	8000.510	8000.503	8000.403*	1'249.00
4	244 x 228 x 203[2]	222 x 222 x 195[2]	227 x 227	155	8000.604*	8000.511	8000.504*	8000.404*	1'599.00
5	316 x 228 x 209[2]	294 x 222 x 202[2]	299 x 227	187	8000.605*	8000.905	8000.505*	8000.405*	1'799.00
6	244 x 300 x 203[2]	222 x 294 x 195[2]	227 x 299	180	8000.606*	8000.106*	8000.506*	8000.406*	1'849.00
7	316 x 300 x 209[2]	294 x 294 x 202[2]	299 x 299	220	8000.607*	8000.107*	8000.507*	8000.407*	2'149.00
2A	244 x 84 x 203[2]	222 x 78 x 195[2]	227 x 83	103	8000.608*	8000.108*	8000.508*	8000.408*	1'149.00
4A	316 x 156 x 209[2]	294 x 150 x 202[2]	299 x 155	151	8000.609*	8000.209*	8000.509*	8000.409*	1'599.00

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 3 à 5 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les couleurs	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé mét.**	N° art. **vert foncé**	Prix CHF
Élément de Fenêtre	8000.069*	8000.060*	8000.068*	8000.067*	319.00
Descentes d'eaux pluviales avec matériel de fixation	8000.670*	8000.270	8000.570*	8000.470*	79.90
Auvent pour les tailles 2/3/4A (L 150 x P 156 cm)	8000.661*	8000.261*	8000.561*	8000.461*	249.00
4/5 (L 150 x P 228 cm)	8000.662*	8000.262*	8000.562*	8000.462*	319.00
6/7 (L 150 x P 300 cm)	8000.663*	8000.263*	8000.563*	8000.463*	389.00

Taille	N° art. **Cadre de sol en aluminium**	Prix CHF	N° art. **Plaque de fond en aluminium**	Prix CHF	N° art. **Fondation à visser**	Prix CHF
1	8000.041	169.00	8000.050	179.00	8000.909*	799.00
2	8000.042	189.00	8000.051*	309.00	8000.910*	1'099.00
3	8000.043	219.00	8000.052	399.00	8000.914*	1'399.00
4	8000.044	229.00	8000.053*	579.00	8000.917*	1'699.00
5	8000.045	239.00	8000.054*	759.00	8000.919*	2'099.00
6	8000.045	239.00	8000.054*	759.00	8000.919*	2'099.00
7	8000.047	269.00	8000.056*	969.00	8000.923*	2'699.00
2A	8000.048	183.00	8000.057	249.00	8000.911*	1'099.00
4A	8000.049	229.00	8000.058*	509.00	8000.915*	1'699.00
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						Prix CHF
Foret Ø 40 x 600 mm pour SDS-MAX mandrin Ø 18 mm					8000.924*	64.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud	N° art.	Prix CHF
Étagères 24,5 x 72 cm :		
2 étagères	8000.071	49.90
4 étagères	8000.076	79.90
Étagères 43,5 x 72 cm :		
2 étagères	8000.077	89.90
Fixations verticale lot de 2 pièces	8000.078	44.90
Support d'outils lot de 4 pièces	8000.074	24.90
Support de vélo «bikeMax» (L= 173cm) :		
lot de 1 pièces	8000.075*	44.90
lot de 2 pièces	8000.079	79.90
Range vélos „bikeHolder" Set pour 3 vélos	8000.777*	74.90
Seuil de rampe (uniquement avec le cadre de sol)	8000.013	99.90
Table pliante	8000.012	129.00
Jeu de crochets	8000.934	79.90
Panier avec rail de fixation	8000.933	89.90
Support pourintallation électrique	8000.413*	59.90

Armoire à outils

Taille	Dim. extérieures L x P x H (cm)	Dim. intérieures L x P x H (cm)	Dim. des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	N° art. **vert foncé**	Prix CHF
90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	8000.991	8000.992	8000.993	8000.994*	599.00
150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88	8000.320	8000.321	8000.322	8000.420*	799.00
230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	110	8000.318	8000.319	8000.316	8000.317*	999.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnementde 1 à 2 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les tailles	N° art. **90**	Prix CHF	N° art. **150**	Prix CHF	N° art. **230**	Prix CHF
Cadre de sol en aluminium	8000.995	129.00	8000.041	169.00	8000.048	189.00
Plaque de fond en aluminium	8000.996	99.90	8000.050	179.00	8000.057	249.00
Fondation à visser	8000.908*	629.00	8000.909*	799.00	8000.911*	1'099.00
Remarques : La perceuse à percussion peut être louée par un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret Ø 40 x 600 mm	pour SDS-MAX, mandrin Ø 18 mm				8000.924*	64.90

Accessoires en acier galvanisé à chaud			N° art.	Prix CHF
Etagères	24,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.071	49.90
	24,5 x 72 cm :	4 étagères	8000.076	79.90
	43,5 x 72 cm :	2 étagères	8000.077	89.90
Fixations verticale	173 cm	lot de 2 pièces	8000.078	44.90
Support d'outils		lot de 4 pièces	8000.074	24.90
Table pliante			8000.012	129.00
Jeu de crochets (comprenant 2 double crochets, un crochet pour outils à manche et un rail de fixation)			8000.934	79.90
Panier avec rail de fixation			8000.933	89.90
Support pour installation électrique			8000.413*	59.90

MiniGarage

Dimensions extérieures Lx Px H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris foncé mét.**	Prix CHF
122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	72	8000.250	8000.251*	1'249.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnementde 3 colis avec notice de montage.

Accessoires	Dimensions (cm)	N° art.	Prix CHF
Cadre de sol en aluminium	L 117 x P 198 x H 4	8000.252	189.00
Plaque de fond en aluminium	L 109 x H 190	8000.253	279.00
Système de rangement, coulissant	par étagère L 43 x P 150 x H 5 cm	8000.254*	289.00
Rail de suspension pour vélo, extensible	lot d' 1 pièce	8000.255*	129.00

WoodStock®

Taille	Dimensions extérieures[1] Lx Px H (cm)	Dim. intérieures L x P (cm)	Dim. des fondations L x P (cm)	Volume (m³)	Stère	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé mét.**	Prix CHF
150	157 x 102 x 199[2]	142 x 70	155 x 83	2,1	1,8	40	8000.030*	8000.374*	8000.020	649.00
230	229 x 102 x 199[2]	214 x 70	227 x 83	3,1	2,7	47	8000.031*	8000.376*	8000.021	889.00

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 1 colis avec notice de montage.

Accessoires	Pour taille	N° art.	Prix CHF
Plaque de fond en aluminium	150	8000.050	179.00
Plaque de fond en aluminium	230	8000.057	249.00

Accessoire pour **taille 150**	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz mét.**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Panneau arrière	8000.032*	8000.375*	8000.024*	169.00
Kit de portes	8000.034*	8000.372*	8000.022*	389.00
Accessoire pour **taille 230**	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz mét.**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Panneau arrière	8000.033*	8000.377*	8000.025*	199.00
Kit de portes, dormant et 2 panneaux avant inclus	8000.035*	8000.373*	8000.023*	509.00

StoreMax®

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P (cm)	Volume (l)	Poids (kg)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	8000.133	8000.118*	8000.137*	999.00
160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	8000.131	8000.120*	8000.135*	1'249.00
190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	76	8000.132	8000.122*	8000.136	1'699.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement : Taille 120/160 : 1 carton / Taille 190 : 2 cartons – avec notice de montage.

Accessoires	Pour taille	Dimensions (cm)	N° art.	Prix CHF
Jeu d'étagères (triangle)	120/160	Latérale = 54	8000.121*	49.90
Sol intermédiaire, 4 supports inclus	160	L 160 (2 x 80) x H 59,5	8000.124*	169.00
Sol intermédiaire, 8 supports inclus	190	L 187 (2 x 93,5) x H 74,5	8000.125*	229.00
Jeu d'étagères, 2 fixations verticales inclus	190	L 72 x P 24,5	8000.123*	89.90
Range vélos Set „bikeHolder"	190		8000.451*	99.90

HighBoard

Taille	Dim. extérieures L x P x H (cm)	Dim. intérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Volume (l)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	67	1150	8000.881	8000.870*	8000.882	1'599.00
200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	95	2150	8000.884	8000.871*	8000.885	2'149.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 2 à 3 colis avec notice de montage.

Accessoires pour toutes les couleurs	N° art. **argent mét.**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Support de petits outils pour porte lot 2 pièces	8000.354*	8000.029*	8000.353*	37.90

Accessoires	Pour taille	Dimensions (cm)	N° art.	Prix CHF
Filet de rangement	pour les tailles	L 67 x H 25	8000.089	32.90
Sol intermédiaire, 4 pièces	160	chaque support L 78 x P 30	8000.883	179.00
Sol intermédiaire, 2 pièces	200	chaque support L 97 x P 74	8000.887	219.00
Panier, type B	160	L 54,5 x P 50 x H 20	8000.931	69.90
Panier, type C	200	L 68,5 x P 67 x H 20	8000.932	74.90
Range vélos „bikeHolder"	200		8000.777*	74.90

CornerBoard

Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Dim. intérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Volume (l)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
117 x 76 x 127	113 x 71 x 120	47	500	8000.166*	8000.167*	8000.168*	1'249.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 3 colis avec notice de montage.

LoungeBox®

Taille	Dimensions extérieures (couvercle) L x P x H (cm)	Dim. intérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Volume (l)	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	43	850	8000.901	8000.872*	8000.902	1'099.00
200	200 x 84 x 88,5	199 x 80 x 81	58	1400	8000.875*	8000.877*	8000.876	1'449.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 1 à 2 colis avec notice de montage.

Accessoires	Pour taille	Dimensions (cm)	N° art.	Prix CHF
Filet de rangement	pour les tailles	L 67 x H 25	8000.089	32.90
Panier, type B	160	L 54,5 x P 50 x H 20	8000.931	69.90
Panier, type C	200	L 68,5 x P 67 x H 20	8000.932	74.90

Coffre de jardin

Taille	Dim. extérieures (couvercle) L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Volume (l)	N° art. **blanc**	N° art. **argent métallique**	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	N° art. **bronze métallique**	Prix CHF
100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	8000.090	8000.390	8000.139*	8000.394	8000.776*	359.00
~~Paket-Box~~	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	17	195	8000.878*	8000.879*	8000.864*	8000.863*	-	419.00
130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	26,5	460	8000.093	8000.393	8000.138	8000.396	8000.326	439.00
180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	41	800	8000.092	8000.392	8000.398	8000.395	8000.456*	649.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement d'1 colis avec notice de montage.

Accessoires	Dimensions L x P x H (cm)	Pour taille	N° art.	Prix CHF
Kit Paket-Box		pour tous les tailles	8000.868*	89.90
Filet de rangement	L 67 x H 25	pour les tailles	8000.089	32.90
Panier, type A	67 x 34 x 20	T. 100,180	8000.930	69.90
Panier, type B	54,5 x 50 x 20	T. 130	8000.931	69.90
Panier, type C	68,5 x 67 x 20	T. 180	8000.932	74.90

Potager surélevé

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Dimensions intérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Volume (l)	Besoin en terre (m³)	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
1x1	102 x 102 x 77	99 x 99 x 74	37,5	725	0,7	8000.155	8000.151	499.00
2x1	201 x 102 x 77	198 x 99 x 74	52	1450	1,45	8000.156	8000.152	629.00
2x2	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	66,5	2900	2,9	8000.157*	8000.153*	879.00
L	201 x 201 x 77	198 x 198 x 74	71	2175	2,2	8000.158*	8000.154*	949.00

* délai de livraison 5-6 semaines

Conditionnement de 2 à 3 colis avec notice de montage.

Accessoires	Pour taille	N° art. **gris quartz métallique**	N° art. **gris foncé métallique**	Prix CHF
Protection des limaces	1x1	8000.162	8000.159	99.90
	2x1	8000.163	8000.160	119.00
	2x2	8000.164*	8000.161*	129.00
Serre	2x1	8000.165*	-	299.00

Dépendance CasaNova®

Taille	Dimensions extérieures[1] Lx Px H (cm)	Dim.intérieures (sans pilier) L x P x H (cm)	Dimensions des fondations L x P (cm)	Poids (kg)	Ouverture de porte	EAN-Code **argent métallique**	EAN-Code **gris foncé métallique**	Prix CHF
3 x 2	330 x 230 x 250[2]	292 x 192 x 229	304 x 204	510	rechts	8000.700*	8000.710*	sur demande
3 x 3	330 x 330 x 250[2]	292 x 292 x 229	304 x 304	630	rechts	8000.702*	8000.712*	sur demande
3 x 4	330 x 430 x 250[2]	292 x 392 x 229	304 x 404	750	rechts	8000.704*	8000.714*	sur demande
3 x 5	330 x 530 x 250[2]	292 x 492 x 229	304 x 504	870	rechts	8000.706*	8000.716*	sur demande
3 x 6	330 x 630 x 250[2]	292 x 592 x 229	304 x 604	990	rechts	8000.708*	8000.718*	sur demande
4 x 2	430 x 230 x 250[2]	392 x 192 x 224	404 x 204	650	rechts	8000.760*	8000.768*	sur demande
4 x 4	430 x 430 x 250[2]	392 x 392 x 224	404 x 404	890	rechts	8000.762*	8000.770*	sur demande
4 x 5	430 x 530 x 250[2]	392 x 492 x 224	404 x 504	1010	rechts	8000.764*	8000.772*	sur demande
4 x 6	430 x 630 x 250[2]	392 x 592 x 224	404 x 604	1130	rechts	8000.766*	8000.774*	sur demande

[1] avec avancée du toit,[2] point le plus haut, * délai de livraison 5-6 semaines

Vous trouverez d'autres variantes et accessoires sur le catalogue extra.

AUTRES INFORMATIONS

AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS? Visitez **www.biohort.com** vous trouverez

- des notices de montages à télécharger
- des réponses aux FAQ
- un conseillé personnel
- dimensions, détails techniques
- configurateur en ligne „Biohort dans mon jardin"
- recherche de distributeurs et plus encore

MÉTAL - IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR

BOIS

- Le temps passé à entretenir l´abri en bois vous coûte de l´argent, du temps et du stress.
- Dans les endroits humides, le bois peut pourrir après quelques années.
- Le bois „travaille“. Les conséquences sont visibles sur le frottement des portes et sur les fissures.
- Les surfaces en bois laquées et vernies doivent être traitées périodiquement. Le bois non traité est visuellement pas très esthétique.
- Le bois brûle facilement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les abris de jardin en bois et plastique sont interdits dans les campings.

MÉTAL

- Aucun entretien – Vous économisez de l´argent mais surtout un temps libre précieux.
- La galvanisation à chaud et le thermolaquage au polyamide vousassurent une longévité pour plusieurs générations. 20 ans de garantie!
- Même après plusieurs années, la qualité de l'acier Biohort est toujours aussi robuste et précise.
- La couleur de l´acier thermolaqué au polyamide vous permet d´obtenir une belle surface de couleur de longue durée mais aussi une meilleure protection anticorrosion. L´acier peut être nettoyé facilement (même avec un nettoyant haute pression).
- Galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide,la tôle d´acier Biohort est „résistant au feu“ selon les normes EN 13501-1 (classe „A1“).

QUALITÉ ET GARANTIE

Une vie sans entretien grâce aux meilleurs matériaux

Pour ses produits, Biohort met en oeuvre exclusivement les meilleurs matériaux. Les pièces peintes sont ainsi constituées de **tôles d'acier galvanisées à chaud** dotées d'une épaisse couche protectrice de zinc d'au moins 150 g/m² et d'un **"laquage à chaud"** supplémentaire au polyamide. C'est d'ailleurs à ce même acier haut de gamme, produit par des métallurgistes allemands et autrichiens que des constructeurs automobiles de premier rang font confiance. Voilà pourquoi Biohort a bonne conscience en donnant **une garantie de 20 ans** contre la corrosion.
La condition de garantie est valable uniquement si aucun produit agressif n'est stocké (par ex. chlore, sel, etc.) et qu'aucune substance agressive de l'environnement comme le sel de mer ou le sel sur la route ne soit présente.
Voir détails via www.biohort.com



VIS ET CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

Les fournisseurs bon marché utilisent des vis et des tôles en métal galvanisé, ce qui conduit après quelques années à des dommages dûs à la corrosion. **Biohort mise sur une qualité sans le moindre compromis.** Toutes les tôles ne sont pas seulement galvanisées à chaud mais aussi plusieurs fois thermolaquées au polyamide (=une couche protectrice de zinc très épaisse). Les vis, écrous et rondelles sont en acier inoxydable.

STABILITÉ

Comparés aux fournisseurs bon marché, les abris de jardin Biohort présentent une épaisseur de tôle deux fois plus grande, ce qui leur confère leur très grande stabilité (charge de neige de 150 kg/m²). Un test scientifique effectué par l'université de Vienne certifie que les abris de jardin Biohort fixés au sol résistent sans difficulté à des vents réguliers de 150km/h (force 12). La conception optimale des profilés ainsi que l'utilisation de vis en acier inoxydable y sont aussi pour quelque chose.

SOLUTION COMPLÈTE DE BIOHORT :

Une solution complète d'un seul et même fournisseur

Nous ne garantissons pas seulement une satisfaction à long terme de nos produits durables de haute qualité, mais nous voulons aussi vous proposer un service complet.

De cette façon, Biohort souhaite personnellement s'occuper de nos clients le plus rapidement possible, quelle que soit le modèle ou la taille du produit acheté.

A la livraison, notre réseau de partenaires formés, soigneusement sélectionné, garantit à nos clients un montage professionnel sur place.

La nouvelle fondation à visser est disponible pour tous les abris de jardin, elle est plus rapide et plus propre à installer qu'une fondation en béton plus coûteuse. Avec nos outils en ligne, comme par exemple le configateur CasaNova®, Biohort peut désormais proposer un ensemble complet pour satisfaire nos clients!

SERVICE DE MONTAGE · TOUT SIMPLEMENT

Biohort peut vous proposer les services de montage d'un partenaire qui effectuera l'assemblage pour vous.

FONDATION À VISSER

La base stable **des abris et armoires de jardin Biohort.**
La fondation à visser breveté s'installe rapidement, est étanche et compense les irrégularités au sol et les pentes **jusqu'à 10%**.
Plus d'informations en pages 40/41 et vidéo d'assemblage via **www.biohort.com/service/conseils-de-fondations/fondations-a-visser**.

HighLine®

Le top de l'abri de jardin, qui répond aussi à toutes les exigences en matière de sécurité et de fonctionnalité. Disponible en 5 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

Panorama®

Ce toit double pente convient à tous les jardins. Disponible en 5 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

AvantGarde®

En parfaite harmonie avec l'architecture moderne et pour toute la vie. Disponible en 4 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

Europa

Un classique de chez Biohort : une vie dans l'ordre et sans entretien. Disponible en 9 tailles et 4 couleurs : argent métallique, gris quartz, gris foncé métallique et vert foncé

Armoire à outils

Elle a la classe, sur peu de place ! Au jardin, sur la terrasse, dans le garage. Disponible en 3 tailles et 4 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique et vert foncé

MiniGarage

Un gain de place multifonction sans demande d'autorisation. Disponible en 2 couleurs : argent métallique et gris foncé métallique.

WoodStock®

Abri à bûches et armoire à outilsà la fois, adapté également au montage simple contre un mur. Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

StoreMax®

Avec son design fonctionnel, le StoreMax® offre un volume de rangement maximum sur un espace minimum. Disponible en 3 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

HighBoard

Le multifonction pour un rangement facile. Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

CornerBoard

Offre un espace précieux sur le balcon ou sur une terrasse. Disponible en 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique

LoungeBox®

Le coffre design pour les plus exigeants- un bijou pour les terrasses et jardins. Disponible en 2 tailles et 3 couleurs : argent métallique, gris quartz métallique et gris foncé métallique.

Coffre de jardin

Il accueille volontiers tout ce qui n'a pas de place ailleurs. Disponible en 4 tailles et 5 couleurs : blanc, argent métallique, gris quartz métallique, gris foncé métallique et bronze métallique.

EXTRA CATALOGUE
sur demande via
www.biohort.com

Potager surélevé

La meilleure perspective pour une récolte abondante.
Disponible en 4 tailles et 2 couleurs : gris quartz métallique, gris foncé métallique

La dépendance **CasaNova®**

Une conception qui s'adapte à vos souhaits. Disponible en 9 tailles et 2 couleurs : argent métallique et gris foncé métallique.

Votre magasin :

neogard
agrémente votre jardin

Importateur general en Suisse:
Neogard AG, 5728 Gontenschwil
Tel.: 062 767 00 50
E-Mail: info@neogard.ch, www.neogard.ch

Sous réserve de modifications techniques et fautes d'impression. BH-1958-75A-09.17-Bt || Art. 0100.201

PEFC